

## La santé des Bas-Laurentiens en chiffres!

				Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
#	Indicateur	Période	Unité	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	**Voir la signific	ation des d	lifférents	symboles utilisés d	ans la "Légende",	à la page 8 du pre	ésent tableau**		
	NNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCI	OÉCON	оміці	JES					
	émographie								
1	Projections de population  0-4 ans	2021	nb	4 145	4 048	8 193	217 233	206 516	423 749
	5-9 ans			4 145	4 526	9 359	237 630	227 432	465 062
	10-19 ans			9 665	9 050	18 715	455 920	439 113	895 033
	20-29 ans			9 555	8 794	18 349	534 525	496 226	1 030 751
	30-39 ans			10 632	9 865	20 497	570 152	549 636	1 119 788
	40-49 ans 50-64 ans			11 561 22 255	11 068 22 670	22 629 44 925	568 650 894 434	552 091 889 884	1 120 741 1 784 318
	65-74 ans			16 117	15 888	32 005	487 123	507 901	995 024
	75-84 ans			7 824	8 492	16 316	248 476	290 060	538 536
	85 ans et plus			2 410	4 167	6 577	4 291 884	4 296 817	8 588 701
	selon 3 groupes d'âge 0-17 ans			16 776	15 836	32 612	821 640	787 419	1 609 059
	18-64 ans 65 ans et plus			55 870 26 351	54 185 28 547	110 055 54 898	2 656 904 813 340	2 573 479 5 094 778	5 230 383 5 908 118
	chez 3 groupes d'âge 12-17 ans			5 768	5 371	11 139	270 514	260 989	531 503
	12 ans et plus			87 989	88 103	176 092	3 740 758	3 770 387	7 511 145
	75 ans et plus			10 234	12 659	22 893	496 101	602 774	1 098 875
	Population totale	2021p	ans	98 997	98 568	197 565	8 506 027	8 455 676	16 961 703
3	Âge médian Naissances vivantes	2021p 2020p	nb	49,1	51,7	50,4 1 554	42,1	43,9	43,0 81 850
4	Décès	2020p	nb			2 127			74 550
5	Taux d'accroissement annuel moyen	2018-	pour			1,8			10,2
		2020p	1 000						
6	Indice synthétique de fécondité (enfants/femme)	2019	nb			1,75			1,55
7	Solde migratoire interrégional annuel	2019-2020	nb						
	0-24 ans					15			
	25-64 ans					704			
	65 ans et plus					0			
0	Total Occupation du territoire					719			
8	Nombre de municipalités	2021	nb			114			1 108
9	Nombre de municipalités de plus de 2 000 habitants	2020p	nb			16			411
10	Nombre de municipalités de moins de 500 habitants	2020p	nb			46			223
11	Densité de population	2020	nb d'hab./ km²			8,9			6,6
S	colarité et revenu								
12	Niveau de scolarité - plus haut certificat,	2016	%						
	diplôme ou grade (25 à 64 ans)								
	Aucun certificat, diplôme ou grade					16,3%			13,3%
	Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent					17,3%			18,5%
	Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers					27,5%			19,8%
	Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep					19,9%			19,0%
	Certificat, diplôme ou grade universitaire					19,1%			29,4%
13 14	Taux de travailleurs (25 à 64 ans) Taux de chômage (15 ans et +)	2019p 2020	%			74,3% 7,0%			79,3% 8,9%
		2019-2020	%						
15	Variation du nombre d'emplois	2019-2020	%			-6,1%			-4,8%
16	Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt					15,7%			14,6%
17	Répartition de la source de revenus des familles économiques	2016	%						
	Revenu d'emploi					62,4%			68,4%
	Transferts gouvernementaux					21,6%			15,6%
18	Autres Revenu personnel disponible (après impôts)	2019p	\$			16,0% 28 480 \$			16,0% 30 721 \$
10	on 2010 (¢)		l						
19	en 2019 (\$) Taux d'assistance sociale (adultes de	mars 2021	%			(+) 5,8%			4,8%
	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)		%						
	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)  Sans contrainte		%			21,7%			0,3% 0.2%
	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)		%						

				Ва	as-Saint-Lauren	nt	Ens	emble du Québ	ec
#	Indicateur	Période	Unité	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
_	**Voir la signific	ation des d	lifférents	s symboles utilisés de	ans la "Légende",	à la page 8 du pré	ésent tableau**	_	_
Fa	amille								
20	Structure des ménages	2016	%						
	Ménages privés		ménage						
	Ménages familiaux					62,4%			63,1%
	Ménages non familiaux comptant une seule					35,0%			33,3%
	personne  Ménages non familiaux comptant deux					2,6%			3,7%
	personnes ou plus					2,070			3,770
	Ménages collectifs	2016	% de la			2.00/			2.40/
	Proportion de la population totale qui vit en ménage collectif	2016	% de la pop.			3,8%			2,4%
	·		totale						
21	Structure des familles de recensement dans	2016	% des familles						
	les ménages privés  Familles comptant un couple marié ou en		Tarrinies			52,3%			43,0%
	union libre sans enfant à la maison					32,370			43,070
	Familles comptant un couple marié ou en					34,7%			40,2%
	union libre avec enfants à la maison Familles monoparentales					27,2%			29,5%
	Familles monoparentales avec enfants de					20,3%			23,0%
	24 ans et moins								
	nmigration et langue	2016	%	1.20/	1 20/	1 20/	12.70/	12.50/	12.00/
22	Proportion d'immigrants Répartition de la population selon la langue	2016	%	1,3%	1,3%	1,3%	13,7%	13,5%	13,9%
	parlée à la maison								
	Français			99,5%	99,5%	99,5%	82,3%	82,3%	82,3%
	Anglais  Autre langue			0,4% 0,2%	0,3% 0,1%	0,3% 0,2%	10,2% 7,4%	10,0% 7,7%	10,1% 7,6%
POI	PULATION GÉNÉRALE				·	, "		,	,
Ét	tat de santé globale								
24	Espérance de vie à la naissance	2014-2018	ans	80,3	84,0	(-) 82,2	80,6	84,3	82,5
25	Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou	2014-2015	%	52,70%	(-) 53,3%	(-) 53,0%	56,9%	56,1%	56,4%
	excellente (15 ans et +)								
26	Proportion de la pop. dans les ménages privés ayant une incapacité (tous âges)	2016	%	26,8%	27,3%	27,0%	26,4%	28,1%	27,3%
27	Taux brut annuel de décès et blessés graves	2019	pour			3,2			2,0
	(nécessitant une hospitalisation) suite à un		10 000						
20	accident de la route	2019	pour			22.2			26.2
28	Proportion d'enfants handicapés	2019	1 000			23,3			26,3
	abitudes de vie et comportements Proportion de la population ayant consommé	2015-2016	%	33,3%	(-) 41,0%	37,1%	30,4%	46,7%	38,7%
25	des fruits et des légumes au moins 5 fois par	2013 2010	/*	33,3%	(-) 41,070	37,176	30,4%	40,776	30,770
	jour (12 ans et +)								
30	Proportion de la population consommant au	2014-2015	%	25,8%	14,1%	20,0%	23,8%	14,3%	19,0%
	moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus (15 ans et plus)								
31	Répartition de la population selon le niveau	2014-2015	%						
	d'activité physique de loisir et de transport au								
	cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)								
	Sédentaire			29,6%	29,4%	29,6%	29,2%	30,5%	30,0%
	Un peu actif			17,1%	19,5%	18,3%	18,2%	19,5%	18,8%
	Moyennement actif Actif			9,9% 43,4%	11,6% 39,4%	10,7% 41,4%	9,6% 43,0%	11,6% 38,4%	10,6% 40,7%
32	Proportion brute de la population avec un	2014-2015	%	12,1,1	22,	,	,	20,	,.,.
	surplus de poids (18 ans et +)				( ) 55 =0(	( ) 22 22(		22.221	2= 20/
	Embonpoint Obésité			43,8% 21,8%	(+) 33,7% 17,4%	(+) 38,8% 19,6%	43,6% 20,0%	28,0% 18,7%	35,8% 19,4%
33	Auto-évaluation de sa santé buccodentaire :	2014-2015	%	48,7%	59,7%	54,2%	51,0%	59,5%	55,2%
	très bonne ou excellente								
34	(15 ans et +) Proportion de la population ayant reçu le	2017-2018	%	30,5%	37,1%	33,9%	33,6%	36,1%	34,9%
34	vaccin contre la grippe au cours des	2017 2010	,,,	30,370	37,170	33,570	33,070	30,176	34,370
	12 derniers mois (50 ans et +)								
35	Proportion de la population admissible (12	Au 7 janvier	%	85,9%	89,1%	87,5%	87,4%	89,6%	88,5%
	ans et +) ayant reçu au moins deux doses de vaccins contre la COVID-19	2022							
36	Proportion de fumeurs réguliers et	2014-2015	%	17,6%	18,1%	17,8%	20,4%	18,3%	19,4%
	occasionnels (15 ans et +)								· 
37	Proportion brute de la population vivant des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur du	2017-2018	%	(-) 97,3%	(-) 92,8%	(-) 93,3%	93,5%	94,5%	94,0%
	domicile (12 ans et +)								
	nvironnement social								
38 39	Nombre de municipalités MADA  Nombre de municipalités ayant un Plan de	2021	nb nb			108 39			
33	mobilité durable et sécurité routière	-52.1				39			
40	Nombre de municipalités avec une politique	2020	nb			91			
	familiale municipale								



				Bas-Saint-Laurent			Ens	semble du Québ	ес
#	Indicateur	Période	Unité	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	**Voir la signific	ation des d	lifférents	symboles utilisés d	lans la "Légende",	à la page 8 du pre	sent tableau**		_
41	Proportion de la population avec un très faible sentiment d'appartenance à la communauté (12 ans et +)	2017-2018	%	**	*5,5%	*5,3%	8,6%	7,7%	8,2%
42	Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (12 ans et +)	2009-2010	%	(+) 20,2%	*11,5%	(+) 15,8%	13,7%	9,9%	11,8%
43 Fr	Taux d'infraction contre la personne	2019p	pour 100 000			920,8			1033,5
	Proportion de la population avec potentiel	2006	%			28%			48%
45	piétonnier moyen-fort à fort Proportion de la population qui est à moins	2006	%			18%			40%
	de 1 000 mètres d'un commerce d'alimentation								
46	Proportion de la population avec mixité moyen-forte à forte de l'utilisation des sols	2006	%			22%			70%
47	Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de	2006	%			41%			40%
48	moins de 1 000 mètres  Proportion de la population avec densité	2006	%			88%			50%
	résidentielle faible et très faible								
49	Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1 000 mètres	2006	%			22%			70%
Pi	roblèmes de santé physique								
50	Incidence du cancer Taux ajusté d'incidence du cancer par cause	2008-2010							
	Sein chez la femme		100 000		159,4			137,3	
	Poumon, trachée et bronches			121,0	69,6	91,4	121,5	80,6	97,3
	Prostate  Colorectal (excluant intestin non précisé)			120,9 101,1	67,6	82,8	128,2 91,1	61,3	74,5
	Taux ajusté global du cancer (tous sièges, excluant mélanomes de la peau)			636,5	526,3	570,1	650,4	521,9	572,4
51	Maladies chroniques Prévalence ajustée des maux de dos	2015-2016	%	17,9%	22,0%	19,9%	17,0%	17,8%	17,4%
	(12 ans et +) Prévalence ajustée de polyarthrite	2019-2020	%	(+) 0,9%	(+) 1,9%	(+) 1,4%	0,7%	1,3%	1,0%
53	rhumatoïde (20 ans et +) Prévalence ajustée des migraines	2015-2016	%	**	15,4%	9,9%	4,9%	13,2%	9,0%
54	(12 ans et +) Prévalence ajustée de l'asthme (1 an et +)	2019-2020	%	(-) 10,1	(-) 1190,0%	(-) 11,0	1050,0%	12,1%	11,4%
55	Prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques	2019-2020	%	(+) 11,2	(+) 6,9	(+) 9.0%	10,4%	6,3%	8,3%
56	(20 ans et plus)  Prévalence ajustée du diabète	2019-2020	%	(-) 9,2%	(-) 7,1%	(-) 8,1%	10,4%	7,7%	9,0%
57	(20 ans et +) Prévalence ajustée de l'hypertension	2019-2020	%	22,8%	(+) 21,5%	(+) 22,2%	22,5%	22,3%	21,4%
58	(20 ans et +) Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire	2019-2020	%	(+) 10,8%	(+) 9,5%	(+) 10,0%	9,2%	9,1%	9,1%
59	obstructive chronique (MPOC) (35 ans et +) Taux ajusté d'hospitalisation par cause	2019-2020	pour						
	Maladies de l'appareil respiratoire		10 000	(+) 111,1	(+) 85,2	(+) 97,2	90	77,5	82,9
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 164,3	(+) 104,6	(+) 133,4	131,4	79,3	104,2
	Maladies de l'appareil digestif Tumeurs			(+) 92,0 (+) 64,6	(+) 91,2 66,6	(+) 91,1 (+) 65,1	77,1 58,8	73,5 63,1	75,0 60,3
60	Proportion d'hospitalisations par cause	2019-2020	%						
	Maladies de l'appareil respiratoire			13,4%	10,1%	11,6%	12,8%	10,0%	11,3%
	Maladies de l'appareil circulatoire  Maladies de l'appareil digestif			22,6% 10,9%	14,4% 9,3%	18,2% 10,0%	19,4% 11,1%	11,1% 8,8%	14,8% 9,8%
	Tumeurs			8,7%	7,4%	8,0%	8,9%	7,7%	8,2%
	Maladies infectieuses Autres			44,5%	58,8%	52,2%	47,8%	62,4%	56,0%
61	Taux brut d'incidence des maladies	2020	pour 100 000						
	entériques Salmonellose		100 000	15,0	21,1	18,0	11,2	11,6	11,4
	Giardiase Campylobactériose			8,9 32,3	6,7 26,2	7,8 29,3	8,9 32,3	6,7 26,2	7,8 29,3
62	Infections à Escherichia coli (E. Coli) Taux brut d'incidence des maladies à	2020	pour	0,0	1,2	0,6	0,6	0,9	0,7
	déclaration obligatoire (MADO) (20 ans et +)		100 000				Т	Т	
	Infection invasive à pneumocoque Hépatite B			12,5 11,9	2,5 8,5	7,5 10,3	7,7 11,9	7,0 8,5	7,4 10,3
62	Coqueluche	2020	pour	0,7	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0
63	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (20 ans et +)	2020	100 000						



				Ва	as-Saint-Laurer	nt	Mise a jour : décembre 20  Ensemble du Québec			
#	Indicateur	Période	Unité	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	
	**Voir la signific	ation des d	lifférents	symboles utilisés d	ans la "Légende",	à la page 8 du pré	sent tableau**			
	Chlamydiose génitale Syphilis infectieuses			164,6 1,3	190,2 0,0	177,4 0,6	241,9 27,5	289,8 3,5	266,8 15,5	
	Gonorrhée			15,0	2,5	8,7	119,4	33,7	76,6	
64	Santé environnementale Proportion de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	14,4%	18,7%	16,4%	15,8%	19,8%	17,8%	
65	Proportion de la population dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 13,4%	(-) 19,0%	(-) 16,2%	16,1%	22,8%	19,5%	
	anté mentale et dépendances	2047 2040	0/	== ==	a= 00/			22 224		
66	Auto-évaluation de sa santé mentale : très bonne ou excellente (12 ans et +)	2017-2018	%	73,8%	67,8%	70,8%	75,5%	69,8%	72,6%	
67	Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +)	2014-2015	%	95,5%	95,3%	95,5%	94,1%	94,4%	94,3%	
68	Proportion de la population se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)	2014-2015	%	24,6%	(-) 29,3%	26,6%	23,7%	32,7%	28,3%	
69	Prévalence ajustée des troubles anxio- dépressifs (1 an et +)	2019-2020	%	(+) 5,3%	(+) 9,5%	(+) 7,4%	4,6%	8,0%	6,3%	
70	Prévalence ajustée des troubles schizophréniques (1 an et +)	2019-2020	%	0,4%	(-) 0,2%	(-) 0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	
71	Prévalence des troubles de personnalité du groupe B (ex. personnalité limite) (1 an et +)	2019-2020	%	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	
72	Prévalence ajustée des troubles mentaux	2019-2020	%	(+) 11,2%	(+) 14,7%	(+) 13,0%	9,0%	11,8%	10,5%	
73	(1 an et +)  Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois ou plus au cours des 12 derniers mois.	2017-2018	%	28,3%	20,2%	24,4%	30,8%	23,3%	27,2%	
74	(18 ans et +) Proportion de consommateurs de drogue au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 14,4%	(-) 8,9%	(-) 11,7%	20,1%	13,0%	16,5%	
75	Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois (12 ans et+)	2013-2014	%	61,1%	59,2%	60,1%	66,9%	58,9%	62,8%	
76	Taux ajusté d'hospitalisation en courte durée pour tentatives de suicide	2013-2018	pour 10 000	(+) 4,5	(+) 9,1	(+) 6,7	2,7	3,9	3,3	
77	Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide	2020-2021	jours			6,48			9,3	
78	Taux ajusté moyen de mortalité par suicide	2014-2018	pour 100 000	24,3	*5,6	14,5	20,4	6,9	13,5	
79	lortalité globale Taux ajusté de mortalité selon la cause	2016-2018	pour							
	_		100 000							
	Tumeurs  Maladies de l'appareil circulatoire			276,8 206,0	204,4 (+) 167,1	235,9 (+) 186,8	269,6 193,7	210,4 150,5	235,8 171,4	
	Traumatismes non intentionnels			(+) 51,3	(+) 37,5	(+) 45,6	38,4	26,4	32,5	
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 93,8	69,2	79,9	82,2	68,0	74,2	
	Maladies du système nerveux  Maladies de l'appareil digestif			51 32,1	49,6 30,3	50,5 31,5	47,0 31,3	52,1 25,8	50,1 28,6	
00	Taux ajusté global	2016-2018	%	(+) 839,9	(+) 684,3	(+) 758,3	796,7	655,3	722,0	
80	Proportion des décès selon la cause	2016-2018	70							
	Tumeurs			33,6%	28,2%	30,9%	34,5%	31,0%	32,7%	
				-		25 40/	22 50/			
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire			24,7%	25,5%	25,1% 10.8%	23,5% 9.9%	22,9% 10.3%		
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif			24,7% 11,3% 3,8%		10,8% 4,2%	9,9% 3,8%	10,3% 3,8%	10,1% 3,8%	
н	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres			24,7% 11,3%	25,5% 10,3%	10,8%	9,9%	10,3%	10,1% 3,8%	
H 81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif		pour	24,7% 11,3% 3,8%	25,5% 10,3% 4,6%	10,8% 4,2%	9,9% 3,8%	10,3% 3,8%	10,1% 3,8%	
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75 Taux brut d'hospitalisation selon la cause	ans)	pour 1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4%	10,8% 4,2% 29,0%	9,9% 3,8% 28,4%	10,3% 3,8% 32,0%	10,1% 3,8% 30,2%	
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75 Taux brut d'hospitalisation selon la cause Maladies de l'appareil respiratoire	ans)		24,7% 11,3% 3,8% 26,6%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2	9,9% 3,8% 28,4%	10,3% 3,8% 32,0%	10,1% 3,8% 30,2%	
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75 Taux brut d'hospitalisation selon la cause	ans) 2019-2020		24,7% 11,3% 3,8% 26,6%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4%	10,8% 4,2% 29,0%	9,9% 3,8% 28,4%	10,3% 3,8% 32,0%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75 Taux brut d'hospitalisation selon la cause Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Maladies de l'appareil digestif	ans) 2019-2020		24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7	9,9% 3,8% 28,4%	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6	
	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75 Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif	ans) 2019-2020	1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8	9,9% 3,8% 28,4% 6,3 9,2 6,6	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire	ans) 2019-2020	1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8	9,9% 3,8% 28,4% 6,3 9,2 6,6 4,8	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil cause	ans) 2019-2020	1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5 10,8% 20,1%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8	9,9% 3,8% 28,4% 6,3 9,2 6,6 4,8	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0%	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire	ans) 2019-2020	1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8	9,9% 3,8% 28,4% 6,3 9,2 6,6 4,8	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2%	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres  ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Autres  Taux brut de mortalité prématurée selon la	ans) 2019-2020	1000	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5 10,8% 20,1% 11,9%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8% 10,0%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8 8,9% 14,5% 10,9%	9,9% 3,8% 28,4%  6,3 9,2 6,6 4,8  11,5% 16,7% 12,0%	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7% 8,8%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2% 8,2%	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres  ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Autres	2019-2020 2019-2020	% % pour	24,7% 11,3% 3,8% 26,6% (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5 10,8% 20,1% 11,9% 9,0%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8% 10,0% 7,9%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8 8,9% 14,5% 10,9% 8,4% 57,3%	9,9% 3,8% 28,4%  6,3 9,2 6,6 4,8  11,5% 16,7% 12,0% 8,6%	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7% 8,8% 7,9%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2% 8,2% 61,1%	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres  ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Autres  Taux brut de mortalité prématurée selon la cause  Tumeurs Maladies de l'appareil circulatoire	2019-2020 2019-2020	% % pour	24,7% 11,3% 3,8% 26,6%  (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5  10,8% 20,1% 11,9% 9,0% 48,3%	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8% 10,0% 7,9% 65,0%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8 8,9% 14,5% 10,9% 8,4% 57,3%	9,9% 3,8% 28,4%  6,3 9,2 6,6 4,8  11,5% 16,7% 12,0% 8,6% 51,2%	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7% 8,8% 7,9% 68,5%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2% 8,2% 61,1%	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres  ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Autres  Taux brut de mortalité prématurée selon la cause  Tumeurs Maladies de l'appareil circulatoire Autres Taux brut de mortalité prématurée selon la cause	2019-2020 2019-2020	% % pour	24,7% 11,3% 3,8% 26,6%  (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5  10,8% 20,1% 11,9% 9,0% 48,3%  (+) 1,7 (+) 1,0 0,3	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8% 10,0% 7,9% 65,0% (+) 1,6 (+) 0,5 *0,1	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8 8,9% 14,5% 10,9% 8,4% 57,3% (+) 1,7 (+) 0,7	9,9% 3,8% 28,4%  6,3 9,2 6,6 4,8  11,5% 16,7% 12,0% 8,6% 51,2%  1,5 0,75 0,2	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7% 8,8% 7,9% 68,5%	23,2% 10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2% 8,2% 61,1% 1,4 0,56 0,2	
81	Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Autres  ospitalisation et mortalité (moins de 75  Taux brut d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs  Proportion d'hospitalisation selon la cause  Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil respiratoire Maladies de l'appareil circulatoire Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Maladies de l'appareil digestif Tumeurs Autres  Taux brut de mortalité prématurée selon la cause  Tumeurs Maladies de l'appareil circulatoire	2019-2020 2019-2020	% % pour	24,7% 11,3% 3,8% 26,6%  (+) 7,9 (+) 14,6 (+) 8,6 (+) 6,5  10,8% 20,1% 11,9% 9,0% 48,3%  (+) 1,7 (+) 1,0	25,5% 10,3% 4,6% 31,4% (+) 6,6 (+) 8,8 (+) 9,0 (+) 7,1 7,3% 9,8% 10,0% 7,9% 65,0%	10,8% 4,2% 29,0% (+) 7,2 (+) 11,7 (+) 8,8 (+) 6,8 8,9% 14,5% 10,9% 8,4% 57,3%	9,9% 3,8% 28,4%  6,3 9,2 6,6 4,8  11,5% 16,7% 12,0% 8,6% 51,2%	10,3% 3,8% 32,0% 6,0 5,0 6,6 5,9 8,0% 6,7% 8,8% 7,9% 68,5%	10,1% 3,8% 30,2% 6,2 7,1 6,6 5,3 9,5% 11,0% 10,2% 8,2% 61,1%	



				Ba	ıs-Saint-Lauren	•	Ense	emble du Québe	: décembre 2
#	Indicateur	Période	Unité	Ба	is-Saint-Lauren		Ella	emble da Quebe	
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	**Voir la signific	ation des d	différents	symboles utilisés de	ans la "Légende",	à la page 8 du prés	sent tableau**		
	Taux brut global de mortalité			(+) 4,4	(+) 3,1	(+) 3,8	3,6	2,6	3,1
	ospitalisation et mortalité (moins de 75 Proportion des décès selon la cause	ans) (suit 2016-2018							
0.1	Troportion des deces selonia edase								
	Tumeurs			40,0%	51,5%	44,7%	40,3%	52,1%	45,2%
	Maladies de l'appareil circulatoire			23,5%	14,7%	19,9%	21,6%	14,4%	18,7%
	Maladies de l'appareil respiratoire Autres			6,6% 25,3%	7,7% 21,7%	7,0% 23,8%	6,9% 26,7%	8,2% 21,3%	7,4% 24,5%
NFA	NCE ET JEUNESSE			·	,	,			,
C	aractéristiques des mères et des tout-pe	tits							
85	Âge moyen des mères ayant donné naissance en 2019	2019	ans		29,0			30,51	
86	Répartition des naissances selon l'âge de la	2019	nb						
	mère								
	Moins de 20 ans				1,5%			1,4%	
87	20 ans et + Répartition des naissances selon la scolarité	2019	nb		98,5%			98,6%	
0,	de la mère								
	Moins de 11 ans de scolarité				8,2%			4,2%	
	11 ans et + de scolarité Scolarité inconnue				87,6% 4,3%			88,3% 7,4%	
	20 ans et + et moins de 11 ans de scolarité				7,1%			3,8%	
88	Proportion des naissances vivantes de faible	2019	%			5,2%		, = 1	6,2%
	poids (moins de 2 500 g)	2040	0/						
	Proportion des naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation)	2019	%			6,0%			7,4%
	Proportion de bébés allaités lors du séjour au	2020	%			80,9%			
	service de maternité Proportion de bébés allaités à la sortie du service de maternité selon le type	2020	%						
	d'allaitement								
	Exclusif					79,3%			
92	Mixte Proportion des enfants de maternelle (5 ans) à risque élevé de développer la carie	2019-2020	%			20,6% 12,8%			
	dentaire en dentition primaire								
93	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire	2019-2020	%			20,6%			
Dév	eloppement de l'enfance								
94	Proportion des enfants de maternelle	2017	%						
	(5 ans) vulnérables selon le domaine de développement			( ) 11 00(	7.00/	0.5%	42.20	7.00/	40.00
	Santé physique et bien-être Compétences sociales			(-) 11,0% 14,8%	7,8% 6,3%	9,5% 10,7%	13,2% 14,5%	7,9% 5,8%	10,6% 10,2%
	Maturité affective			17,8%	6,2%	12,2%	17,4%	5,5%	11,5%
	Développement cognitif et langagier			14,2%	8,1%	11,2%	13,1%	9,0%	11,1%
	Habiletés de communication et connaissances générales			11,8%	(-) 5,7%	8,8%	13,9%	8,2%	11,1%
95	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables dans au moins un	2017	%	33,6%	19,3%	26,6%	35,0%	20,3%	27,7%
	domaine de développement itudes de vie et comportements à l'adol	escence							
	Répartition des élèves du secondaire selon le	2016-2017	%						
	statut pondéral								
	Poids insuffisant Poids normal			9,4% 67,3%	10,3% 70,6%	9,8% 68,8%	10,9% 66,2%	12,4% 68,9%	11,6% 67,5%
	Embonpoint			16,5%	13,2%	14,9%	15,5%	12,8%	14,2%
97	Obésité Proportion de fumeurs actuels de cigarettes	2016-2017	%	6,9% 3,1%	5,9% (-) *1,4%	6,4% (-) 2,3%	7,4% 3,4%	5,8% 2,7%	6,7% 3,1%
98	chez les élèves du secondaire Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal	2016-2017	%	23,5%	(+) 28,9%	26,1%	25,8%	25,5%	25,6%
	de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien								
99	Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport durant l'année scolaire	2016-2017	%						
	Sédentaire, très peu et peu actif			38,4%	46,9%	42,5%	40,8%	51,6%	46,1%
	Moyennement actif Actif			21,1% 40,5%	24,9% 28,2%	22,9% 34,6%	21,5% 37,7%	22,7% 25,7%	22,1% 31,8%
100	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	2016-2017	%	32,7%	(+) 37,4%	(+) 34,9%	32,4%	32,8%	32,6%
101	Taux de grossesse chez les adolescentes	2015-2017	pour 1 000		(-) 3,9			5,9	
	(14-17 ans)		1 300						



		Bas-Saint-Laurent						Mise à jour : décembre 20 Ensemble du Québec		
#	Indicateur	Période	Unité	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	
		ation des d	lifférents	symboles utilisés d	ans la "Légende",	à la page 8 du pré	sent tableau**			
402	Maladies infectieuses	2020	nour							
102	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (moins de 20 ans)	2020	pour 100 000							
	Infection invasive à pneumocoque Hépatite B			5,1 0,0	0,0	2,6 0,0	5,91 1,37	3,13 0,55	4,6 0.97	
103	Coqueluche Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang	2020	pour 100 000	35,7	48,9	40,1	17,06	18,33	17,68	
	(ITSS) (15-19 ans)  Chlamydiose génitale			122,4	461,53	286,7	174,3	557,0	362,2	
	Syphilis Gonorrhée			0,0 5,1	0,0 5,4	0,0 5,26	3,2 27,2	2,7 40,3	3,0 33,7	
	anté mentale et dépendances à l'adolesc		0/	( ) 45 50	() 00 40(	( ) 25 50(	10.004	22.204	22.224	
104	Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de détresse psychologique	2016-2017	%	(+) 16,5%	(-) 36,1%	(-) 25,7%	19,2%	39,8%	29,3%	
105	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou trouble de l'alimentation	2016-2017	%	12,7%	26,7%	19,4%	13,9%	25,4%	19,5%	
106	Prévalence brute des troubles mentaux	2019-2020	%	(+) 16,5%	(+) 11,2%	(+) 14,0%	11,7%	8,0%	9,9%	
107	(1-17 ans) Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive	2016-2017	%	(+) 46,0%	(+) 43,0%	(+) 44,6%	34,1%	34,6%	34,3%	
108	d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	2016-2017	%	21,8%	(-) 16,8%	19,4%	20,9%	19,2%	20,0%	
D	piplomation et sorties sans diplôme									
109	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (réseau public, cohorte de 2011-2012)	2018-2019	%	77,7%	84,1%	80,9%	72,1%	81,4%	76,7%	
110	Taux de sortie sans diplôme (réseau public)	2016-2017	%	12,8%	6,4%	9,5%	18,8%	11,5%	15,1%	
P	rotection de la jeunesse									
111	Proportion de signalements reçus/jeunes 0-17 ans	2020-2021	%			8,7%			7,3%	
	Proportion de signalements retenus/signalements reçus	2020-2021	%			34,8%			37,9%	
113	Répartition des évaluations réalisées par problématique	2020-2021	nb			967			44 728	
	Abandon	2020-2021	%			-			0,2%	
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique	I	%			23,3%			29,1%	
	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel		%			8,0%			10,4%	
	Négligence et risque sérieux de négligence	2020-2021	%			43,0%			33,8%	
	Mauvais traitement psychologique	2020-2021	%			21,0%			19,4%	
	Troubles de comportement	2020-2021	%			7,0%			7,1%	
114	Proportion d'enfants dont la situation est	Au 31 mars	%			2,4%			2,5%	
115	prise en charge par le DPJ/jeunes 0-17 ans Proportion de jeunes ayant fait l'objet d'une	2021 2020-2021	%			1,6%			0,9%	
	intervention en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)/jeunes 12-17 ans		,,			1,070			0,370	
116	Taux brut de mortalité selon la cause	2014-2018	pour							
	(0-17 ans)		1000							
	Affections période périnatale Traumatismes non intentionnels			*0,1	*0,2 (+) **	*0,2 (+) *0,1	0,2	0,1	0,2	
117	Taux global Proportion des décès selon la cause	2014-2018	%	*0,3	*0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	
	(0-17 ans)  Affections période périnatale			40,7%	53,3%	47,4%	42,6%	45,6%	43,9%	
	Traumatismes non intentionnels			25,9%	16,7%	21,1%	11,5%	8,3%	10,1%	
PERS	Autres ONNES ÂGÉES			33,3%	30,0%	31,6%	45,9%	46,0%	46,0%	
6	5 ans et plus									
118	Proportion des personnes selon le type de ménage	2016	%							
	En couple (mariées ou en union libre)  Avec d'autres personnes  Seules			64,3% 5,0% 20,5%	43,6% 8,8% 30,4%	53,2% 7,0% 25,8%	66,0% 6,1% 19,4%	42,8% 11,3% 32,7%	53,3% 8,9% 26,7%	
119	En ménage collectif Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2020-2021	nb	10,3%	17,2%	14,0% 4 227	8,5%	13,2%	11,1% 65 673	



				Ba		Ensemble du Québec			
#	Indicateur	Période	Unité		s-Saint-Laurent				
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	**Voir la signific	ation des d	lifférents	symboles utilisés do	ans la "Légende", d	à la page 8 du prés	sent tableau**		
120	Proportion de personnes nouvellement	2020-2021	%			5,8%			
6	vaccinées contre le pneumocoque								
	5 ans et plus (suite) Proportion de la population dans les ménages	2016	%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
122	privés ayant une incapacité  Taux brut d'hospitalisation pour	2019-2020	pour	(+) 15,2	(+) 23,2	(+) 19,4	13,5	20,7	17,4
123	traumatismes non intentionnels  Taux brut d'hospitalisation en soins	2019-2020	1 000 pour	(+) 225,5	(+) 207,5	(+) 216,0	197,4	174,9	185,3
124	physiques de courte durée Proportion d'hospitalisations selon la cause	2019-2020	1 000	( / ===/-	( ) === /=	( / ===/-	,	','	
	Maladies de l'appareil circulatoire			28,4%	23,4%	25,9%	26,6%	21,8%	24,29
	Maladies de l'appareil respiratoire			14,9%	14,1%	14,5%	14,3%	15,2%	14,8%
	Tumeurs			9,8%	8,4%	9,1%	11,3%	9,7%	10,4%
	Maladies de l'appareil digestif			9,7%	9,2%	9,4%	9,4%	9,6%	9,5%
125	Autres Proportion des décès selon la cause	2016-2018	%	37,2%	44,9%	41,1%	38,4%	43,8%	41,1%
	Tumeurs			33,3%	24,6%	28,8%	34,4%	27,5%	30,8%
	Maladies de l'appareil circulatoire			25,3%	27,4%	26,4%	25,4%	25,6%	25,5%
	Maladies de l'appareil respiratoire			12,7%	10,8%	11,7%	11,8%	11,4%	11,6%
	Maladies de l'appareil digestif			3,3%	4,8%	4,1%	3,8%	4,1%	3,9%
7	5 ans et plus			25,4%	32,4%	29,0%	24,6%	31,5%	28,3%
126	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises	2020-2021	nb			2 900			47 416
127	d'économie sociale Proportion de la population dans les ménages	2016	%	47,9%	49,4%	48,6%	51,0%	57,6%	54,8%
128	privés ayant une incapacité Taux brut d'hospitalisation pour	2019-2020	pour	25,2	(+) 41,3	(+) 34,3	23,2	35,9	30,5
129	traumatismes non intentionnels Taux brut d'hospitalisation en soins	2019-2020	1 000 pour	(+) 339,3	(+) 301,9	(+) 318,3	284,1	248,1	263,4
130	physiques de courte durée Proportion d'hospitalisations selon la cause	2019-2020	1 000						
	Maladies de l'appareil circulatoire			27,9%	24,5%	26,1%	26,6%	23,7%	25,0%
	Maladies de l'appareil respiratoire			18,7%	16,2%	17,4%	16,4%	15,8%	16,1%
	Tumeurs			7,9%	6,4%	7,1%	9,5%	7,1%	8,2%
	Maladies de l'appareil digestif			8,9%	7,6%	8,2%	8,7%	8,7%	8,7%
131	Autres Proportion des décès selon la cause	2016-2018	%	36,5%	45,3%	41,2%	38,8%	44,7%	42,0%
	Maladies de l'appareil circulatoire			25,5%	29,3%	27,6%	26,2%	27,5%	26,9%
	Maladies de l'appareil respiratoire Tumeurs			14,3% 29,7%	11,3% 19,8%	12,6% 24,3%	12,8% 30,0%	11,6% 22,2%	12,1% 25,6%
	Maladies de l'appareil digestif			3,2%	4,6%	4,0%	3,5%	4,0%	3,8%
	Autres			27,3%	35,0%	31,5%	27,4%	34,7%	31,5%
UTIL 132	ISATION DES SERVICES  Proportion de femmes ayant reçu le service	2012-2013	%		(+) 35,2%			31,4%	_
	de mammographie (20 ans et +)								
133	Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein	2018-2020	%		(+) 60,3 %			59,7%	
134	(période de 30 mois) (50-69 ans)  Taux d'inscription auprès d'un médecin de	Au 31 mars 2021	%	92,4%	97,7%	1,0%	76,7%	84,9%	80,0%
135	famille Proportion brute de la population dont on a	2014-2015	%	(+) 89,7%	(+) 89,0%	(+) 89,3%	85,3%	84,9%	85,1%
133	pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste	20112015	,,,	(1) 63,770	(1) 83,070	(1) 83,370	83,370	34,370	63,170
136	(18 ans et +) Proportion brute de femmes de 18 à 69 ans	2014-2015	%		(-) 62,9%			67,3%	
	ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans	2015 2017							
137	Taux d'interruption volontaire de grossesse (IVG) selon l'âge	2015-2017	pour 1 000						
	14-17 ans 18-19 ans				(-) *2,7% (-) 12,5%			4,2% 19,7%	
	20-34 ans				(-) 12,3%			20,4%	
	35-49 ans				(-) 2,7%			5,7%	
138	Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé selon le type de professionnels,	2015-2016	%						
	12 derniers mois (12 ans et +)  Médecin de famille, pédiatre ou			55,90%	66,60%	61,20%	55,60%	66,80%	61,10%
	omnipraticien Spécialiste de la vue			36.00%	43 700/	40.300/	20.000/	46.300/	42.000
	Autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste,			36,90% 26,60%	43,70% 34,40%	40,30% 30,30%	39,80% 25,00%	46,20% 36,30%	43,00% 30,50%
	gynécologue/urologue ou psychiatre)								
139	Nombre total de visites à l'urgence	2020-2021	nb			113 338			2 727 604



				В	as-Saint-Laure	nt	Ensemble du Québec		bec
#	Indicateur	Période		Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	**Voir la signific	ation des d	lifférents	symboles utilisés	dans la "Légende",	, à la page 8 du pre	ésent tableau**		
140	Taux d'occupation des lits de courte durée (excluant gériatrie et psychiatrie)	2020-2021	%			60,3%			
UTILI	SATION DES SERVICES (suite)								
141	Personnes en attente d'hébergement de type CHSLD (15 déc. 2021)	2021	nb			63			
142	Personnes en attente d'hébergement en Ressources Intermédiaires -RI (15 déc. 2021)	2021	nb			135			
143	Taux ajusté d'arthroplastie de la hanche (tous âges)	2019-2020	pour 10 000			(+) 12,0			9,5
144	Taux ajusté d'arthroplastie du genou (tous âges)	2019-2020	pour 10 000			(+) 24,1			15,1
145	Taux brut de pontage aortocoronarien par greffe (20 ans et +)	2019-2020	pour 10 000			(+) 12,4			7,8

## Légende :

(+) ou (-)



La situation de la région est significativement différente de celle du reste du Québec sur le plan statistique.

Non applicable.

Donnée provisoire.

- Donnée non disponible.
- Coefficient de variation moyen. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- Coefficient de variation élevé. La valeur n'est pas présentée.

#	Indicateur	Bas-Saint-Laurent						
N	OMBRE DE PLACES							
146	CHSGS / CHSLD / Résidence privée	Au permis	Dressés	Privées (RP)†				
	Soins généraux et spécialisés (CHSGS)	496	393					
	Civières autorisées (excluant réanimation)	55						
	Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)	955	945					
	Résidences pour personnes âgées							
NC	OMBRE DE RESSOURCES EN FONCTION DE LA CLIENTÈLE							
147	Type de ressources →							
	Clientèle ↓	Intermédiaire (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP)††				
	Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	32	1	124				
	Santé mentale	8	13					
	Déficience physique	1	1					
	Déficience intellectuelle/TED	13	82					
	Jeunes (incluant les FA de proximité)	0	131					
RÉ	SEAUX LOCAUX DE SERVICE							
148	Autres ressources du territoire régional	Nombre						
	Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services	11						
	du GMF, s'il y a lieu)							
	Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	12						
	Pharmacies communautaires	59						
	Cliniques dentaires	38						
	Dentistes en pratique privée	69						
	Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	9						
	Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la	126						
	santé et des services sociaux◆							
	Nombre de centres de services scolaires	5						
	Nombre d'écoles primaires	126						
	Nombre d'écoles secondaires	14						
	Nombre d'écoles primaires et secondaires	45						
	Nombre de centres de formation pour adultes	6						
	Nombre de centres de formation professionnelle	11						
	Nombre d'écoles secondaires privées	2						
	Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	8						

- † Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible. †† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été consulté le 7 janvier 2022.
- ♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2020-2021

Pour information complémentaire, un guide pour l'utilisation de la fiche régionale est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dans la section Documentation - État de santé de la population :

 $ca/sites/default/files/fichier/fiche\_regionale\_-\_la\_sante\_des\_bas-laurentiens\_en\_chiffres\_0.pdf$ 





